

Ariel 03

Baby Master



Кровать детская, маятник



Размеры матраса:

ширина: 600 мм, длина: 1200 мм.

Рекомендуемая высота матраса:

80-120 мм.

Внимание!

Рекомендуется соблюдать порядок сборки!



Материалы:

Фанера, массив березы,
ЛДСП,
фурнитура.



Габариты изделия в собранном виде:

Длина: 1262 мм

Ширина: 660 мм

Высота: 1040 мм

Правила эксплуатации:

1. Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
4. Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
5. При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима. При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
6. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
7. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации:

Гарантийный срок использования мебели – 12 месяцев с момента продажи. Срок службы не менее 10 лет.




ООО «Атон М»

603037, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.6Б, офис 25

Ну что, приступим?











Список панелей

№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Боковая рамка левая (в сборе)	1030 x 660 x 21	1
2	Боковая рамка правая (в сборе)	1030 x 660 x 21	1
3	Ограждение задние (в сборе с накладкой «антигрыз»)	1220 x 690 x 21	1
4	Ограждение переднее (в сборе с направляющими и накладкой «антигрыз»)	1216 x 690 x 21	1
5	Опорная планка ложе	1220 x 40 x 21	2
6	Ложе в сборе	590 x 1200	1
7	Усилитель	566 x 40 x 21	1
8	Планка стягивающая	1220 x 40 x 21	1

ⓘ - Ограждение переднее (поз.4) поставляется без предустановленных фиксаторов (поз.Ф12), фиксаторы идут в комплекте и устанавливаются клиентом самостоятельно, согласно инструкции.



Список фурнитуры


№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
Ф1		Евровинт	7 x 50	22
Ф2		Винт	M6 x 50	4
Ф3		Шкант мебельный	8x30	18
Ф4		Стяжка бочонок		4
Ф5		Винт	M6x30	8
Ф6		Гвоздь	1,6x25	8
Ф7		Подпятник пластиковый		4
Ф8		Маятник		4
Ф9		Втулка пластиковая		8
Ф10		Стяжка коническая		8
Ф11		Ключ шестигранный		1
Ф12		Механизм опускания,защелка		2
Ф13		Направляющая механизма опускания		2
Ф14		Шуруп	3,5x25	8
Ф15		Стопор механизма качания		2



Направляющие поз.Ф13 крепить к боковым рамкам поз.1 и поз.2 шурупами поз.Ф14 совмещая необходимые отверстия направляющих с наконечниками на боковых рамках

Правильно установленные направляющие поз.Ф13 плотно прилегают по всей площади и параллельны вертикальным граням боковых рамок поз.1 и поз.2





Пружину поз.Φ12.1 надеть на шток с фиксатором поз.Φ12.2, далее их вставить в отверстие и вкрутить до упора в курок поз.Φ12.3

Ограждение имеет на выбор 2 положения по высоте с шагом 135мм




Верхнее положение ограждения

После установки. Переднее ограждение поз.4 перемещается по направляющим поз.Φ13, а позиционирование его положения достигается совмещением отверстий в боковых рамках поз.1 и поз.2 с подпружиненными штоками поз.Φ12












Нижнее положение ограждения








Список панелей


№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
10	Боковая стенка левая	240 x 472 x 16	1
11	Боковая стенка правая	240 x 472 x 16	1
12	Проушина левая	240 x 86 x 16	2
13	Проушина правая	240 x 86 x 16	2
14	Полка	70 x 472 x 16	2
15	Усилитель верхний	80 x 1094 x 16	2
16	Усилитель нижний	80 x 1094 x 16	1









Ложе имеет на выбор 3 положения по высоте с шагом 96 мм



Нижнее положение ложе



Среднее положение ложе



Верхнее положение ложе

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то претензии по качеству или комплектации – вы можете обратиться в магазин, где приобретали кровать, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, сфотографировать этикетку, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор вашей продукции!

Оставьте отзыв на нашем сайте <https://atonmebel.com>

Пишите нам на mail to: info@atonmebel.com

или в наши соц.сети <https://vk.com/atonmebel>