## EHC

**Кровать** выполнена согласно **ГОСТ 19917-2014.** Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

**Эксплуатация** в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраца для овальной кровати 1200х600х100 мм.

#### Благодарим за покупку! СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ! БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

#### Завод-изготовитель вправе:

- 1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
- 2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп торгующей организации

# **Детская кроватка**Инструкция по сборке



Фурнитура			
Ф1		Ключ шестигранник	2 шт.
Ф2		Евровинт 7х50	6 шт.
Ф3		Евровинт 5х40	4 шт.
Ф4		Винт М6х50	16 шт.
Ф5		Винт М6х35	24 шт.
Ф6		Винт М6х25	12 шт.
Ф7		Втулка-гайка М6	4 шт.
Ф8		Гайка мебельная Мб	24 шт.
Ф9	0	Уголок мебельный	12 шт.
Ф10		Колесная опора	4 шт.
Ф11		Гвоздь 1х12	8 шт.
Ф12	·	Подпятник	4 шт.
Ф13		Втулка пластиковая	8 шт.
Ф14	0 0	Рычаг маятника	4 шт.
Ф15		Стопор	2 шт.




С1 Ложе 2 шт.



С2 Ложе среднее 1 шт.



СЗ Решетка угловая 4 шт.




С4 Опора вертикальная 4 шт.




С5 Решетка задняя 1 шт.



С6 Решетка передняя 1 шт.




С7 Опора маятника 2 шт.





С8 Брусок основания маятника кровати 750 мм 3 шт.





С9 Планка под угловое ограждение 2 шт.






























- 1. Соедините угловые решетки СЗ при помощи втулки-гайки Ф7 и винта Ф4 (рис.1).
- 2. Прикрепите уголки Ф9 к угловым решеткам С3 используя винты Ф4 и гайки Ф8. Закрепите ложа С1 на винты Ф6 и гайки Ф8 (рис.2).
- 3. Прикрутите вертикальные опоры С4 к угловым решеткам С3 винтами Ф5 (рис.3).
- 4. Прикрутите заднюю решетку С5 винтами Ф5. Закрепите ложа С2 на винты Ф6 и гайки Ф8 (рис.4).
- 5. Прикрутите переднюю решетку С5 винтами Ф5 (рис.5).
- б. Установите колеса Ф10 (рис.6) или соберите механизм качания (рис.7-9). Запрещено устанавливать колеса и маятниковый механизм одновременно.
- 7. Прибейте подпятники Ф12 к опорам маятника С7 гвоздями Ф11. Установите рычаги маятника Ф14 к опорам маятника С7 и планкам С9 при помощи винтов Ф5 и втулок Ф13 (рис.7).
- 8. Прикрутите брусок основания маятника С8 к опорам С7 евровинтами Ф2 (рис.8).
- 9. Прикрутите маятниковые механизм к корпусу кровати евровинтами ФЗ (рис.9).

Внимание! Запрещено устанавливать колеса и маятниковый механизм одновременно.